



ประกาศกองเรื้อยุทธการ  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น กองเรื้อยุทธการ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๕ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พลเรือเอก

(สุวิน แจ้งยอดสุข)

ผู้บัญชาการกองเรื้อยุทธการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ กองเรือยุทธการ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
	<u>PMS ระดับผู้ปฏิบัติ สนับสนุน กองเรือยุทธการ</u>		
๑.	จัดซื้อไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ	๑,๕๖๖,๔๔๗.๙๐	๑๐/๒๕๖๔
๒.	จัดซื้อไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ	๘๓๓,๗๓๙.๗๒	๑๐/๒๕๖๔
๓.	จัดซื้อไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ	๕๓๖,๒๖๒.๖๐	๑๐/๒๕๖๔
๔.	จัดซื้อไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ	๗๘๘,๔๘๓	๑๐/๒๕๖๔
๕.	จัดซื้อไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๖๒ รายการ	๖,๘๖๒,๙๐๐.๘๒	๑๐/๒๕๖๔
๖.	จัดซื้อไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ	๑,๕๐๕,๙๒๓.๓๕	๑๐/๒๕๖๔
๗.	จัดซื้อไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ	๕๑๘,๓๙๓.๖๐	๑๐/๒๕๖๔
	<u>จัดซื้อแบตเตอรี่</u>		
๘.	จัดซื้อแบตเตอรี่ ศอพท. จำนวน ๙ รายการ	๓,๖๔๘,๖๕๐	๑๐/๒๕๖๔
๙.	จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒๙ รายการ	๗,๒๐๙,๗๐๐	๑๐/๒๕๖๔

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก

(จรรยา เอี่ยมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองเรือยุทธการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายการไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ

ลำดับ	Part Number		รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	000 092 1705 หรือ E 2020 KP	หรือ P 1018/1	Microstar Insert	164	EA
2	000 092 8301 หรือ 6.0541.18.8.0004	หรือ H 17 WK02	Fuel Filter	24	EA
3	000 184 4125 หรือ H 12107/1	หรือ E 198 HD 09 หรือ 000 184 7225	Oil Filter Assy	128	EA
4	001 092 03 01 หรือ 51.12503.0027	หรือ H 34 WK หรือ WK 943/1	Fuel Element	30	EA
5	001 184 1425 หรือ E 36 ND 186	หรือ PF 1552	Bypass Filter	504	EA
6	366 180 0809 หรือ HU 947/1X	หรือ E 197 HD 06 หรือ P 550315	Oil Filter	56	EA
7	002 092 1901 หรือ WK 940/23	หรือ FF 5642	Fuel Filter	8	EA
8	003 184 4201	หรือ WD 13145/4	Oil Filter	28	EA
9	003 184 5201	หรือ WD 1374/5	Oil Filter	2	EA
10	3.0541.11.0.0008 หรือ H 15111/2	หรือ E 165 H	Oil Filter	6	EA
11	401 180 0009 หรือ H 1275X	หรือ E 174 HD 11 หรือ 51.05504.0085	Oil Filter	4	EA
12	402 180 0009 หรือ H 12 110/2	หรือ E 251 HD 11 หรือ 51.05504.0104	Oil Filter Element	66	EA
13	422 090 0051 หรือ E 10 KFR 4 HD 10	หรือ BFU 900 X	Fuel Filter	16	EA
14	51.00504-0107 หรือ HU 13125X	หรือ E 422 HD 86	Oil Filter Element	68	EA
15	51.12503-0052 หรือ PL 420X	หรือ H 710 WK	Fuel Filter	72	EA
16	51.12503-0059 หรือ WDK 724/1	หรือ H 70 WDK 15	Fuel Filter	16	EA
17	51.12503-0069 หรือ PU 831X	หรือ E 420 KPD 72	Fuel Filter Element	72	EA
18	51.12503.6000 หรือ WK 1080/7X	หรือ H 701 WK	Water Separator	4	EA

19	6.0541.14.0.0003	หรือ	E 10 KPD 10	Fuel Filter	106	EA
	หรือ P 811					
20	6.0541.18.8.0008	หรือ	H 18 W 01	Oil Filter	28	EA
	หรือ W962	หรือ	P 553771			
21	808 C 01 -703/2	หรือ	H 10 W02	Trow Away Type Filter	29	EA
	หรือ W920/7					
22	179-1502	หรือ	LF 17496	Oil Filter	16	EA
	หรือ LF3660	หรือ	P 554136			
23	1 R 0716	หรือ	LF 691	Oil Filter	8	EA
	หรือ P 554105	หรือ	P 554005			
24	1 R 0726	หรือ	LF 3485	Oil Filter	4	EA
	หรือ P 557500					
25	1 R 0739	หรือ	LF 667	Oil Filter	2	EA
	หรือ P 554004					
26	1 R 0749	หรือ	FF 5319	Fuel Filter	6	EA
	หรือ P 551311					
27	1 R 0750	หรือ	FF 5320	Primary Fuel Filter	4	EA
	หรือ P 551313					
28	1 R 0766	หรือ	FF 5251	Fuel Filter	32	EA
	หรือ P 554056					
29	2010 TM OR	หรือ	861014	Water Seperator	8	EA
	หรือ FS 20101	หรือ	P 552010			
30	2020 SM OR	หรือ	FS 20202	Water Seperator	120	EA
	หรือ 869 092 0014	หรือ	P 552020			
31	2351 8481	หรือ	FF 5207	Primary Fuel Filter	4	EA
	หรือ 2353 0706	หรือ	P 556915			
32	2351 8482	หรือ	FF 5206	Secondary Fuel Filter	4	EA
	หรือ 2353 0707	หรือ	P 556916			
33	2351 8528	หรือ	FF 5036	Primary Fuel Filter	12	EA
	หรือ P 550958					
34	2351 8532	หรือ	FF 5037	Secondary Fuel Filter	12	EA
	หรือ P 550959					
35	2351 8667	หรือ	LF 3333 SC	Oil Filter	38	EA
	หรือ 2501 4214	หรือ	P 550947			
36	2351 9152	หรือ	FF 110	Fuel Filter	136	EA
	หรือ 5574508	หรือ	P 550540			

37	2351 9153	หรือ	FF 112	Primary Fuel Filter	6	EA
	หรือ 5574980	หรือ	P 550541			
38	2501 3192	หรือ	2351 8671	Oil Filter	30	EA
	หรือ LF 670	หรือ	P 551670			
39	2651 0337	หรือ	AF 25526	Air Filter	26	EA
	หรือ P 772579					
40	2654403	หรือ	LF 701	Oil Filter	48	EA
	หรือ W 934	หรือ	P 554403			
41	2654407	หรือ	LF 699	Lube Oil Filter	38	EA
	หรือ W 950/7	หรือ	P 554407			
42	3100308	หรือ	WF2075	Coolant Filter	24	EA
	หรือ P 552075					
43	3313306	หรือ	FF 202	Fuel Filter	40	EA
	หรือ P 550202					
44	35419	หรือ	FS 19811	Primary Fuel Filter	8	EA
	หรือ P 551429					
45	36944	หรือ	<b>P 551432</b>	Fuel Filter Element	30	EA
46	3889311	หรือ	LF 777	Baypass Filter	24	EA
	หรือ P 550777					
47	51.08301.0016	หรือ	51.08401.6012	Air Filter	14	EA
	หรือ AH 8899	หรือ	B 085056			
48	600-311-7460	หรือ	FF 5114	Primary Fuel Filter	2	EA
	หรือ P550057					
49	6436719	หรือ	FF 127	Secondary Fuel Filter	6	EA
	หรือ P 551624					
50	71338004	หรือ	AH 1183	Air Cleaner	16	EA
	หรือ P 528722					
51	9 M 2341	หรือ	FF 5527	Sec.Fuel Filter	4	EA
	หรือ P 552341					
52	AF 4553M	หรือ	AF 4553M	Air Filter	6	EA
	หรือ P 124867					
53	<b>AH 1100</b>	หรือ	3315741	Air Housing Filter	16	EA
	หรือ <b>P 500199</b>					
54	<b>B 120376</b>	หรือ	ECB120376	Air Filter	4	EA
55	H 60 WK 01	หรือ	<b>P 553004</b>	Fuel Pre-Filter	20	EA
	หรือ 35351					

56	FS 19832 หรือ P 551424	-	หรือ	35412	Sec. Fuel Filter	8	EA
57	HF 6565		หรือ	P 164384	Hydraulic Filter	22	EA
58	HF 6587		หรือ	P 165659	Gear Oil Filter	4	EA
59	LF 3304		หรือ	P 550213	Oil Filter	76	EA
60	LF 3325				Oil Filter	60	EA
61	51.08401-6013		หรือ	B 082513	Air Filter	44	EA
62	51.08400.7001		หรือ	51.08401.001	Air Cleaner	8	EA

รายการใส่กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ

ลำดับ	Part Number			รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
ใส่กรองพร้อม O-Ring ตรายี่ห้อตาม OEM Part Number สำหรับเครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ ร.ล.จักรีนฤเบศร และ ร.ล.หลี่เป๊ะ						
ร.ล.จักรีนฤเบศร						
GE LM-2500						
1	CC 13 PL	หรือ	97113240	Seperator Element	EA	11
	หรือ SS 424 Z COM					
2	CC 15-1	หรือ	97013240	COALESCER ELEMENT	EA	18
	หรือ CM 424-5					
3	MP15			Filter Element	EA	1
4	Pi 23025 RN SMX 10	หรือ	Pi 23025 RN PS 10	Return Fiter (CCP LIPS)	EA	4
5	MS 198	หรือ	CAA 14-5	COALESCER ELEMENT	EA	10
6	CS 25123			Wadding Filter Mesh	EA	10
เครื่องปรับอากาศ YORK GDSH 163 L						
7	Eliminator High Capacity Core 48-D			Capacity Core 48-D	EA	10
เครื่องปรับอากาศ CARRIER 30 HXC 200						
8	30 GX 417132	หรือ	30 GX 417134	Pre Oil Filter	EA	4
9	8 TB 0320	หรือ	06 NA 6600165	Oil Filter	EA	6
(06 N SCREW COMPRESSOR)						
10	D-48			Filter Drier Emerson	EA	8
ร.ล.หลี่เป๊ะ						
DEUTZ BF 06 F 1015 MC						
11	0118 1691	หรือ	WK 943/1	Fuel Filter	EA	4
	หรือ H 34 WK	หรือ	51.12503.0027			
12	1227 6605	หรือ	W 11102/17	Oil Filter	EA	16
	หรือ P 550490			Oil Filter	EA	

รายการไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ

ลำดับ	Part Number		รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	
ไส้กรองพร้อม O-Ring ตราอักษรตาม OEM Part Number สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า						
1	001 092 03 01 หรือ 51.12503.0027	หรือ หรือ	H 34 WK WK 943/1	Fuel Element	EA	52
2	001 184 1425 หรือ PF1552	หรือ	E 36 ND 186	Bypass Filter	EA	144
3	000 184 4125 หรือ E 198 HD 09	หรือ	H 12107/1	Oil Filter	EA	72
4	401 180 0009 หรือ H 1275X	หรือ หรือ	E 174 HD 11 51.05504.0085	Oil Filter	EA	20
5	402 180 0009 หรือ H 12 110/2	หรือ หรือ	E 251 HD 11 51.05504.0104	Oil Filter Element	EA	38
6	51.00504-0107 หรือ HU 13125X	หรือ	E 422 HD 86	Oil Filter Element	EA	20
7	51.12503-0052 หรือ PL 420X	หรือ	H 710 WK	Fuel Filter	EA	16
8	51.12503-0069 หรือ PU 831X	หรือ	E 420 KPD 72	Fuel Filter Element	EA	16
9	000 092 1705 หรือ E 2020 KP	หรือ	P 1018/1	Microstar Insert	EA	64
10	002 092 1901 หรือ WK 940/23	หรือ	FF 5642	Fuel Filter	EA	4
11	003 184 4201 หรือ WD13 145/4	หรือ หรือ	003 184 5301 LF 16245	Oil Filter	EA	8
12	1 R 0726 หรือ P 557500	หรือ	LF 3485	Oil Filter	EA	24
13	2020 SM-OR หรือ P 552020	หรือ	869 092 0014	Water Seperator	EA	37
14	2651 0337 หรือ P 772579	หรือ	AF 25526	Air Filter	EA	4
15	2654407 หรือ W 950/7	หรือ หรือ	LF 699 P 554407	Lube Oil Filter	EA	7
16	36944	หรือ	P 551432	Fuel Filter Element	EA	4
17	51.08301.0016 หรือ B 085056	หรือ	AH 8899	Air Filter	EA	11
18	HF 6565	หรือ	P 164384	Hydraulic Filter	EA	2
19	51.08401-6013	หรือ	B 082513	Air Filter	EA	4
20	51.08400.7001	หรือ	51.08401.0001	Air Filter	EA	4



รายการไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ

ลำดับ	Part Number	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
ไส้กรองพร้อม O-Ring ตราอักษรตาม OEM Part Number สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU				
1	000 184 6026	Micro Star Element	EA	80
2	018 094 3002	Air Filter	EA	8
3	014 094 8002 หรือ C125020	Air Filter MTU	EA	4
4	689 032 2001 หรือ P 119	Paper Insert	EA	3
	หรือ OD 31651 หรือ 859 184 0001			
5	869 477 0002	Fuel Element	EA	16
6	520 180 0035	Oil Filter	EA	4
7	532 090 0001 หรือ B 090081	Air Filter	EA	4
	หรือ SAB 0900061			
8	595 412 00002 หรือ X 00038494	Filter Element	EA	8
	หรือ XP 00A3 640 0005			
9	X 00012879 หรือ WDK 11102/5	Fuel Filter Spin-on	EA	8

รายการไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ

ลำดับ	Part Number	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
ไส้กรองพร้อม O-Ring ตราอักษรตาม OEM Part Number สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร PERKINS / WESTERBREKE				
1	035351 หรือ 35351	Fuel Pre Filter	EA	8
2	035351 หรือ 35351	Fuel Pre Filter	EA	8
3	040154 หรือ 40154	Oil Filter	EA	8
4	045278 หรือ 45278	Fuel Filter	EA	8
5	052985 หรือ 52985	Fuel Filter	EA	4
6	S 3227	Fuel Filter (Racor)	EA	8
7	R15P	Water Seperator	EA	4
8	3300790 หรือ E 12 R 10-2	Oil Filter	EA	600
9	33062 หรือ SAB 33062	Air Filter	EA	4

รายการไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ

ลำดับ	Part Number		รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
ไส้กรองพร้อม O-Ring ตราอักษรตาม OEM Part Number สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร PAXMAN/MAI					
1	6367997	หรือ YN 37096	Duplex Filter	EA	6
2	6436169	หรือ OD 27481 P 02	Fuel Filter Element	EA	6
3	6370977	หรือ C 6370977	Fuel Filter	EA	4
4	B 6355801	หรือ 6355801	Primary Fuel Filter	EA	1
5	C 6360027		Water Seperator	EA	1
6	B 6355804		Fuel Filter	EA	1

รายการไส้กรองพร้อม O-Ring สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ

ลำดับ	Part Number		รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
ไส้กรอง พร้อม O-Ring ตราอักษรตาม OEM Part Number สำหรับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร PAXMAN/MAN					
1	6367997	หรือ YN 37096	Duplex Filter	EA	6
2	6436169	หรือ OD 27481 P 02	Fuel Filter Element	EA	6
3	77929763	หรือ Pi 13100 DNMIC	Filter Cartridge	EA	8
4	77711161	หรือ Pi 1045 MC 25	Oil Filter	EA	4

รายการแบตเตอรี่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 200 Ah ขนาดไม่เกิน 278x521x220 (กxยxส)	2	ลูก
2	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 75 Ah ขนาดไม่เกิน 173x306x204 (กxยxส)	9	ลูก
3	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 6 V ไม่น้อยกว่า 225 Ah ขนาดไม่เกิน 181x264x284 (กxยxส)	2	ลูก
4	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 230 Ah ขนาดไม่เกิน 268x520x220 (กxยxส)	10	ลูก
5	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 210 Ah ขนาดไม่เกิน 209x530x218 (กxยxส)	2	ลูก
6	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 200 Ah ขนาดไม่เกิน 240x522x216 (กxยxส)	197	ลูก
7	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 170 Ah ขนาดไม่เกิน 216x503x230 (กxยxส)	32	ลูก
8	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 150 Ah ขนาดไม่เกิน 172x485x240 (กxยxส)	62	ลูก
9	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 100 Ah ขนาดไม่เกิน 173x340x190 (กxยxส)	46	ลูก
10	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 90 Ah ขนาดไม่เกิน 172x307x200 (กxยxส)	4	ลูก
11	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 80 Ah ขนาดไม่เกิน 166x350x174 (กxยxส)	8	ลูก
12	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 70 Ah ขนาดไม่เกิน 173x256x203 (กxยxส)	2	ลูก
13	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 65 Ah ขนาดไม่เกิน 173x260x225 (กxยxส)	4	ลูก
14	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 60 Ah ขนาดไม่เกิน 173x256x203 (กxยxส)	8	ลูก
15	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 55 Ah ขนาดไม่เกิน 138x229x205 (กxยxส)	2	ลูก
16	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 45 Ah ขนาดไม่เกิน 129x238x203 (กxยxส)	2	ลูก
17	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 40 Ah ขนาดไม่เกิน 165x197x175 (กxยxส)	4	ลูก

18	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 32 Ah ขนาดไม่เกิน 130x195x164 (กxยxส)	27	ลูก
19	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 35 Ah ขนาดไม่เกิน 127x187x203 (กxยxส)	33	ลูก
20	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 33 Ah ขนาดไม่เกิน 131x196x163 (กxยxส)	2	ลูก
21	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 30 Ah ขนาดไม่เกิน 130x195x164 (กxยxส)	3	ลูก
22	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 28 Ah ขนาดไม่เกิน 125x165x175 (กxยxส)	144	ลูก
23	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 26 Ah ขนาดไม่เกิน 165x175x126 (กxยxส)	2	ลูก
24	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 18 Ah ขนาดไม่เกิน 76x181x168 (กxยxส)	27	ลูก
25	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 9 Ah ขนาดไม่เกิน 65x151x95 (กxยxส)	18	ลูก
26	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 12 V ไม่น้อยกว่า 7.2 Ah ขนาดไม่เกิน 65x151x94.5 (กxยxส)	161	ลูก
27	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 6 V ไม่น้อยกว่า 150 Ah ขนาดไม่เกิน 168x306x222 (กxยxส)	16	ลูก
28	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 6 V ไม่น้อยกว่า 12 Ah ขนาดไม่เกิน 50x151x94 (กxยxส)	33	ลูก
29	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดวาล์วควบคุม (Valve Regurated) 2 V ไม่น้อยกว่า 200 Ah ขนาดไม่เกิน (กxยxส) 103x206x353	12	ลูก
<b>รวม</b>		<b>874</b>	<b>ลูก</b>

**รายการแบตเตอรี่ ศอพท.**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 200 Ah ขนาดไม่เกิน 274x527x265 มม. (กxยxส)	320	ลูก
2	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 150 Ah ขนาดไม่เกิน 220x510x255 มม. (กxยxส)	86	ลูก
3	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 120 Ah ขนาดไม่เกิน 180x502x255 มม. (กxยxส)	55	ลูก
4	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 100 Ah ขนาดไม่เกิน 173 x 406 x 233 (กxยxส)	45	ลูก
5	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 70 Ah ขนาดไม่เกิน 171x303x225 (กxยxส)	4	ลูก
6	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 60 Ah ขนาดไม่เกิน 170x257x225 (กxยxส)	1	ลูก
7	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 50 Ah ขนาดไม่เกิน 170x257x225 (กxยxส)	3	ลูก
8	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 45 Ah ขนาดไม่เกิน 127x236x225 (กxยxส)	9	ลูก
9	จัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว - กรด ชนิดระบายก๊าซ (Vented) 12 V ไม่น้อยกว่า 40 Ah ขนาดไม่เกิน 128x236x223 (กxยxส)	3	ลูก
	<b>รวม</b>	<b>526</b>	<b>ลูก</b>